

ATS8610

Advisor Management Business Edición, 25 dispositivos.

Una única plataforma controla múltiples sistemas

La seguridad y gestión de las instalaciones ha evolucionado hasta convertirse en un complejo conjunto de funciones de negocio, que todos necesitamos gestionar con la prioridad de proporcionar seguridad y protección al personal, visitantes y activos físicos. Hay numerosos factores que complican la gestión: Múltiples ubicaciones, localizaciones remotas, horarios de trabajo flexibles, número de empleados y visitantes, así como las necesidades de evolución. Por lo tanto, solo una solución de gestión integral será capaz de hacer frente a esta evolución, proporcionando a los directores de seguridad y protección una visión clara y control de todas estas diferentes funciones. Imagínese un interface para gestionar y controlar local ó remotamente todas sus necesidades de seguridad en diferentes sectores que van desde la intrusión y detección de incendios, al control de accesos y la video vigilancia. Imagínese esos diferentes sistemas interactuando gracias a una integración transparente que permite la verificación de eventos a través de secuencias de video, y que vinculan eventos de intrusión e incendio con control de accesos para proteger la seguridad de las personas

El todo es más que la suma de sus partes

Video vigilancia digital

El software Advisor Management soporta toda la gama de grabadores digitales Truvision y grabadores de video IP. Además de la calidad, la facilidad de uso y la fiabilidad de estos productos de video, su integración en el software de gestión Advisor, permite a los operadores del sistema tener acceso directo a video en vivo y grabado, proporcionando una verificación visual instantánea de eventos y alarmas. Como resultado, el operador puede focalizarse en un solo interface para supervisar sus instalaciones, en lugar de operar con múltiples sistemas independientes. Esta hace posible una configuración de seguridad más eficiente, responsable y fiable, economizando tiempo y dinero.

Intrusión

El software Advisor Management soporta los paneles de control Advisor Master y Advisor Advanced. Esto proporciona gestión de alarma de intrusión combinado con video vigilancia, para rápida y eficazmente gestionar una alarma. Esto también permite una sencilla configuración de acceso para persona a áreas restringidas. En caso de detección de intrusión, la alarma es marcada en el plano correspondiente, y una ventana con video en directo se inicia automáticamente, mientras tanto luces y puertas pueden ser controladas pulsando un único botón. La presencia de intrusos es fácilmente verificada cambiando a imágenes de video grabadas, y la memoria de eventos mantendrá un registro de toda la ruta seguida.

Control de accesos soportando múltiples sitios



Detalles

- ATS8610
- Software de gestión integrada de Seguridad para Intrusión/Control de accesos, video e incendio
- Herramienta de gestión para usuario final
- Diferentes idiomas configurables por operador
- Un interface único para múltiples dispositivos
- Tres únicas vistas para el control global del sistema
- Gestión y control de sistemas comerciales CarrierFS
- Gestión y control multi puesto
- Clientes ilimitados
- Gestión de personas incluyendo derechos de acceso y credenciales sin restricción por dispositivo
- Planos de planta dinámicos para una rápida identificación de las alarmas

El control de accesos basado en Advisor Master, proporciona acceso total en entornos con múltiples ubicaciones, donde las personas necesitan tener acceso a más de un emplazamiento. El software Advisor Management permite a un usuario específico tener acceso donde sea necesario y con la misma o diferente acreditación. Todo esto es posible sin tener que programar el usuario o la credencial en cada una de las ubicaciones.

Incendio.

El software Advisor Management soporta la total integración de los paneles de alarma FP1200/FP2000, incluyendo monitor de eventos así como control de la instalación contra incendios. Proporciona al operador un interface gráfico de usuario intuitivo, con planos y eventos dinámicos mostrados en la pantalla, para una localización rápida de la alarma. Esto permite mejorar el tiempo de respuesta para eventos de incendio y reducir el riesgo en vidas humanas, propiedades o el medio ambiente

En caso de alarma de incendio, la localización de la alarma aparecerá instantáneamente en la pantalla. La activación de la señal de video permite la verificación de la presencia de fuego y si es necesario, otra señal de video puede ser seleccionada directamente desde el plano de planta. Cuando el fuego ha sido confirmado, las puertas pueden ser bloqueadas, las sirenas activadas, los ascensores enviados a la planta baja, todo mientras se verifica toda la cadena de eventos y comandos a través del sistema de video. El gerente de Seguridad está en el control y es capaz de manejar cada evento. Cada vez que una alarma se genera, puede inmediatamente apoyarse en el video, y recuperar imágenes de cualquier momento. Una base de datos para todas las funciones unida a los eventos, donde los derechos de acceso pueden ser variados, elimina todas las posibilidades de error.

ATS8610

Advisor Management Business Edición, 25 dispositivos.

Especificaciones técnicas

General

Tipo de software	Software de Gestión
Tecnología soportada	Control de acceso, Fuego, Intrusión, Vídeo
Hardware Soportado	Advisor Advanced, ATS Master, Axon, Fire 2X, Vídeo TruVision, Verex

Detalles del software

Arquitectura de software	Cliente, Servidor
Soporte integración	SDK
Tipo de Licencia	Estándar (Básica)
Integración de terceros	Yes

Requisitos del sistema

Sistema operativo soportado	Android, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Soporte base de datos	SQL
Database details	Microsoft SQL Server 2008 (R2), 2012, 2014 & 2016, Note: Express edition included
Requisitos mínimos del sistema	No Home or Start edition 32 and 64 bit support

Soporte

Idioma del fichero de ayuda	English, French, Italian, Dutch
Idioma del manual de instalación	Czech, English, French, Italian, Dutch, Slovak
Idioma del Manual de Usuario	Czech, English, French, Italian, Dutch, Slovak

Base de datos

Bases de datos soportadas	Microsoft SQL Server 2008 (R2), 2012, 2014 y 2016
Nota:	Express edition no incluida

Requerimientos de Hardware

Instalaciones pequeñas	Intel Core i5 o alternativo, 2GB RAM, 60 GB HD, Windows 7/8/10
Instalaciones medianas	Intel Core i5 o alternativo, 8GB RAM, 60 GB HD, Windows Server 2008 (R2)/2012/2016 con Microsoft SQL Server 2008 (R2)/2012/2014/2016 Standard Edition
Instalaciones grandes	Intel Core i5 o alternativo, 16GB RAM, 2x60 GB HD, Windows Server 2008 (R2)/2012/2016 con Microsoft SQL Server 2008 (R2)/2012/2014/2016 Standard Edition
Nota 1:	Para streaming de video los requerimientos del PC deben ser superiores. Compruebes necesidades de video
Nota 2:	Cuando se utiliza SQL Server Standard o Enterprise edition, son necesarias un mínimo de 2 licencias CAL

Dispositivos soportados

Intrusion y accesos	Advisor Advanced IP, Advisor Master, CDC4, Verex y Guardall
Fuego	Paneles FP1200/2000, 2X, ZP2 y KFP-A
Video	TVR10/11/12/12HD/15/15HD/40/41/42/44HD/45/60 TVN10/10S/20/21/21P/21S/22/22P/22S/50/70/TVN71



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.